

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV

odbor životního prostředí

Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov

č.j.: MUMK 12270/2024

spis. zn.: SMUMK 8812/2024 OŽP/MG 2

Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

e-mail: goldschmidtovam@mkrumlov.cz

tel.: 515 300 746

fax: 515 300 759

dle rozdělovníku

Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne 3. 7. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31.12.2023, (dále jen „vodní zákon“), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), a to na základě ustanovení § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 15.5.2024 žádost dobrovolného svazku obcí **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, IČ: 45671745, Kotkova 20, 669 02 Znojmo**, zastoupeného na základě písemné plné moci Vodárenskou akciovou společností, a.s. divize Znojmo, IČ: 49455842, Kotkova 20, 670 25 Znojmo, o vydání společného povolení k umístění a realizaci stavby:

„Obec Miroslavské Knínice – Rekonstrukce vodovodu, lokalita Výhon – II. etapa“

na pozemcích p.č. 123, 125, 126, 127, 155/1, 168 a 219/1 v k.ú. Miroslavské Knínice.

Stručný popis a technické parametry stavby:

Navrhovaná stavba se nachází v zastavitelném území, v severní části obce Miroslavské Knínice. Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávající zástavbě rodinných domů. Rekonstrukce vodovodu bude řešena převážně ve stávající trase a má vazbu na opravu místní komunikace.

Navržený vodovod se skládá z řadu V-1 a V-2 z materiálu PE 100RC 90x5,4 mm SDR17 v dimenzi DN 80 a PE 100RC 63x3,8 mm SDR17 v dimenzi DN 50 mm. Vodovodní řad V-1 se bude nově napojovat na stávající vodovodní řad z materiálu LT DN100 v krajské komunikaci III/4136. Stávající vodovodní řad byl zásobován vodovodem PE63 a rozvod v lokalitě byl také proveden z materiálu PE63 v dimenzi DN50. Původní vodovod bude ponechán v zemi. Na pozemku p.č. 155/1 dojde k odstrojení armaturní šachty.

Z důvodu dostatečného zásobování nemovitostí pitnou vodou je v rámci projektu nově navržena dimenze zásobovacích řadů. V místě napojení bude osazeno sekční šoupě DN80 a podzemní hydrantová souprava DN80. Vodovodní řad V-2 pokračuje odbočením z řadu V-1 k místu propojení stávajícího vodovodu PE63. Stávající vodovod na konci lokality z materiálu PE63 byl již rekonstruován v předchozí etapě oprav. V místě propojení těchto řadů bude osazen podzemní hydrant DN80. Na vodovod bude přepojeno celkem 15 ks vodovodních přípojek PE32.

Nově bude proveden řad V-3 z materiálu PE 100RC 63x5,8 mm SDR11 jako propoj stávajících potrubí LT DN100 a PE 63, na které jsou napojeny domy č.p. 189, 33, 35 a 36. Potrubí bude příčně uloženo do krajské komunikace III/4136. V místě napojené bude osazeno seční šoupě Š6.

Vodovodní řad V-1

PE 100RC 90x5,4 mm SDR17	68,30 m
PE 100RC 63x3,8 mm SDR17	58,70 m
Přepojení vodovodních přípojek PE 32	17,5 m (9 ks)

Vodovodní řad V-2

PE 100RC 90x5,4 mm SDR17	77,50 m
Přepojení vodovodních přípojek PE 32	9,5 m (6 ks)

Vodovodní řad V-3

PE 100RC 63x5,8 mm SDR17	7,0 m
--------------------------	-------

Náležitosti a podrobný popis navrhované stavby jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vyhotovila Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/15, Lesná, 638 00 Brno – divize Znojmo, zodpovědný projektant Ing. Jaromír Šíkola, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1006599, v únoru 2024.

Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad nebo správní orgán“), tímto oznamuje, ve smyslu § 94m stavebního zákona, § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 vodního zákona zahájení řízení ve výše uvedené věci, ve kterém upouští, v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, od ústního jednání a ohledání na místě, neboť jsou mu dobře známy poměry v lokalitě a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného záměru.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, § 37 a § 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy ve lhůtě **15 dnů** od obdržení tohoto oznámení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude, dle ustanovení § 94m odst. 3) stavebního zákona, přihlédnuto.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů řízení a do dokumentace záměru na Městském úřadě Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov, a to v úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hod., případně po telefonické domluvě i v jiném termínu.

Účastníci řízení jsou povinni se prokázat průkazem umožňujícím identifikovat jejich totožnost. Průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. Případně je třeba předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Po termínu 2.8.2024 bude možné seznámit se s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. Zdejší správní orgán předpokládá vydání rozhodnutí pod ní 9.8.2024, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro jeho vyjednání.

Poučení účastníků

Účastník řízení může podle ustanovení § 94n odst. 3 stavebního zákona uplatňovat námítky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru

nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmu občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení uvede ve svých námitkách skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Podle § ustanovení 94n odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Ing. Markéta Goldschmidtová
referent státní správy ve vodním hospodářství

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Moravský Krumlov a Obecního úřadu Miroslavské Knínice a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení.

Po vyplnění data vyvěšení a sejmutí bude veřejná vyhláška vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění.

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona – stavebník:

VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02 Znojmo – obdrží na základě písemné plné moce Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Účastník řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

- Obec Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav

Účastníci řízení podle § 94k písm. c), d) stavebního zákona – vlastník stavby nebo pozemku, na nichž má být záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má k pozemku či stavbě jiné věcné právo:

- Obec Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav

- Ing. Radek Hanzel, Miroslavské Knínice 119, 671 72 Miroslav

- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 - obdrží Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno – Oblast Západ

- Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo
- EG.D, a.s., Správa sítě střed, Rooseveltova 3628/8a, 669 02 Znojmo
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastník řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

- vlastníci pozemků p.č. 121, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 175, 176, 177, 178, 197, 181, 183, 185, 187, 214, 215, 216, 217, 218, 220 v k.ú. Miroslavské Knínice

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Znojmo, MUDr. J. Jánského 15, 669 02 Znojmo
- Městský úřad Miroslav, odbor výstavby a životního prostředí, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí
- Městský úřad Moravský Krumlov (podatelna) – úřední deska
- Obecní úřad Miroslavské Knínice – úřední deska